


► Votre ophtalmologue vous a prescrit un collyre anti-glaucomeux
DuoKopt® dans le flacon **EASYGRIP®** ◀

► Comment utiliser **DUOKOPT®** avec le flacon **EASYGRIP®** ?

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Ouvrez le bouchon en tournant le système d'inviolabilité. Enlevez le bouchon vert.



Posez l'**index** au bas du flacon...

... puis le **majeur** sur l'ailette au bas du flacon...

... et le **pouce** sur l'ailette du haut du flacon.

Tenez le flacon avec l'embout vers le bas et **appuyez sur le flacon** jusqu'à ce que la première goutte apparaisse.

► Comment j'utilise **DUOKOPT®** avec le flacon **EASYGRIP®** ? ◀

APPLICATION QUOTIDIENNE

Enlevez le bouchon vert.

1



Posez le pouce sur l'ailette du haut du flacon, puis l'index le fond du flacon et le majeur sur l'ailette du bas.

2



Tenez le flacon avec l'embout vers le bas.

Penchez la tête en arrière, avec votre main libre tirez la paupière du bas avec l'index.

3



Tenez l'embout verticalement au dessus de l'oeil.

Appuyez fermement sur le flacon. A chaque activation du flacon, une goutte se libère.

4



Refermez le flacon à l'aide du bouchon vert immédiatement après chaque utilisation.

Pour en savoir plus sur les risques et les effets secondaires, référez-vous à la notice d'emballage et renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien